

SJÖUNDA TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 28. febrúar 1986

um aðlögun að tækniframförum á II., III., IV. og V. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur

(86/179/EBE)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur ⁽¹⁾, eins og henni var síðast breytt með tilskipun 85/391/EBE ⁽²⁾, einkum 5. gr. og 2. mgr. 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Til að tryggja almannaeilbrigði er nauðsynlegt að banna klóróform, 2,3,7,8-tetraklórðíbensó-*p*-díoxín, 2,6-dímetýl-1,3-díoxan-4-ýlasetat (dímetoxan) og natríumpýriþíon (INNM) í snyrtivörur.

Á grundvelli niðurstaðna nýjustu vísinda- og tæknirannsókna er, með tilteknum skilyrðum, heimiluð notkun 1,3-bis(hýdroxýmetýl)imídasóliden-2-þíon í naglasnyrtivörur.

Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga má leyfa endanlega tiltekin litarefni og efni sem hafa verið leyfð tímabundið en önnur ber að banna endanlega eða leyfa áfram í tilgreint tímabil.

Ráðstafanir sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í samræmi við álit nefndarinnar er sér um að breyta, í samræmi við tækniframfarir, tilskipunum um að ryðja úr vegi tæknilegum hindrunum á viðskiptum með snyrtivörur.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

I. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 76/768/EBE :

1. Eftirfarandi númer bætist við í II. viðauka:

„366. Klóróform

367. 2,3,7,8-tetraklórðíbensó-*p*-díoxín nema sem hexaklórphenóhreinindi, samanber þó skilyrði sem sett eru um efni nr. 6 í 1. hluta VI. viðauka.

368. 2,6-dímetýl-1,3-díoxan-4-ýlasetat (dímetoxan)

369. Natríumpýriþíon (INNM).“

2. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. hluta III. viðauka:

⁽¹⁾ Stjtið. EB nr. L 262, 27. 9. 1976, bls. 169.

⁽²⁾ Stjtið. EB nr. L 224, 22. 8. 1985, bls. 40.

„ a	b	c	d	e	f
44	1,3-bis(hýdroxýmetyl)imídasólíden-2-þíon	a) Hársnyrtivörur b) Naglasnyrtivörur	a) Allt að 2 % b) Allt að 2%	a) Bannað í úðabrusa b) PH-gildi vörunnar skal vera minna en 4	Inniheldur 1,3-bis(hýdroxýmetyl)imídasólíden-2-þíon
51	Kínólín-8-ól-og bis(8-hýdroxýkínólíníum)súlfat	Festiefni fyrir vetnisperoxíð í hársnyrtivörur sem skola skal burt eftir notkun	0,3% reiknað sem % basi“		

3. Í stað 2. hluta III. viðauka og 2. og 3. hluta IV. komi 1. og 2. viðauki við þessa tilskipun

4. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á V. viðauka:

— nr. 10 – klóróform falli niður.

— í nr. 5 og 6 komi tilvísun í neðanmálgrein (³) í stað tilvísunar í neðanmálgrein (⁵).

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að frá 1. janúar 1988 geti hvorki framleiðendur né innflytjendur sem staðfestu hafa innan bandalagsins markaðssett vörur sem standast ekki kröfur þessarar tilskipunar.
2. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að ekki sé hægt að selja eða láta af hendi við neytendur vörunnar sem um getur í fyrstu málgrein, eftir 31. desember 1989.

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 31. desember 1986. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem samþykkt verða um málefni sem tilskipun þessi nær til.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 28. febrúar 1986.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Grigoris VARFIS

framkvæmdastjóri.

1. VIÐAUKI

„III. VIÐAUKI

2. HLUTI

**SKRÁ YFIR LITAREFNI SEM LEYFILEGT ER AÐ NOTA Í
SNYRTIVÖRUR⁽¹⁾****Notkunarsvið**

Dálkur 1 = Leyfileg litarefni í allar snyrtivörur.

Dálkur 2 = Leyfileg litarefni í allar snyrtivörur, nema þær sem notaðar eru nálægt augum, einkum augnfarða og augnförðunarheinsi.

Dálkur 3 = Litarefni, einungis leyfileg í snyrtivörur sem ekki er ætlað að komast í snertingu við slímhimnu.

Dálkur 4 = Litarefni, einungis leyfileg í snyrtivörur sem aðeins er ætlað að komast í snertingu við hörund í skamman tíma.

Litaskrárnúmer eða heiti	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur ⁽²⁾
		1	2	3	4	
10006	grænn				X	
10020	grænn			X		
10316 ⁽³⁾	gulur		X			
11680	gulur			X		
11710	gulur			X		
11725	appelsínugulur				X	
11920	appelsínugulur	X				
12010	rauður			X		
12075 ⁽³⁾	appelsínugulur	X				
12085 ⁽³⁾	rauður	X				3% hámarksstyrkur í fullunninni vöru
12120	rauður				X	
12150	rauður	X				
12370	rauður				X	
12420	rauður				X	
12480	brúnn				X	
12490	rauður	X				
12700	gulur				X	sjá 2. hluta IV. viðauka
13015	gulur	X				E 105
13065	gulur				X	sjá 2. hluta IV. viðauka
14270	appelsínugulur	X				E 103
14700	rauður	X				
14720	rauður	X				E 122

Litaskrárnúmer eða heiti	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur ⁽²⁾
		1	2	3	4	
14815	rauður	X				E 125
15510 ⁽³⁾	appelsínugulur		X			
15525	rauður	X				
15580	rauður	X				
15585 ⁽³⁾	rauður		X			
15620	rauður				X	
15630 ⁽³⁾	rauður	X				3% hámarksstyrkur í fullunninni vöru
15800	rauður			X		sjá 2. hluta IV. viðauka
15850 ⁽³⁾	rauður	X				
15865 ⁽³⁾	rauður	X				
15880	rauður	X				
15980	appelsínugulur	X				E 111
15985 ⁽³⁾	gulur	X				E 110
16035	rauður	X				
16185	rauður	X				E 123
16230	appelsínugulur			X		
16255 ⁽³⁾	rauður	X				E 124
16290	rauður	X				E 126
17200	rauður	X				
18050	rauður			X		
18130	rauður				X	
18690	gulur				X	
18736	rauður				X	
18820	gulur				X	
18965	gulur	X				
19140 ⁽³⁾	gulur	X				E 102
20040	gulur				X	hámarksstyrkur 3,3'-dímetýlbensidíns í litarefninu: 5 hlutar í milljón (ppm)
20170	appelsínugulur			X		
20470	svartur				X	sjá 2. hluta IV. viðauka
21100	gulur				X	hámarksstyrkur 3,3'-dímetýlbensidíns í litarefninu: 5 (ppm)
21108	gulur				X	sama
21230	gulur			X		
24790	rauður				X	
27290 ⁽³⁾	rauður				X	
27755	svartur	X				E 152
28440	svartur	X				E 151
40215	appelsínugulur				X	
40800	appelsínugulur	X				
40820	appelsínugulur	X				E 160 e
40825	appelsínugulur	X				E 160 f
40850	appelsínugulur	X				E 161 g
42045	blár				X	sjá 2. hluta IV. viðauka
42051 ⁽³⁾	blár	X				E 131
42053	grænn	X				
42080	blár				X	

Litaskrárnúmer eða heiti	Litur	Notkunarvið				Aðrar takmarkanir og kröfur ⁽²⁾
		1	2	3	4	
42090	blár	X				
42100	grænn				X	
42170	grænn				X	sjá 2. hluta IV. viðauka
42510	fjólublár			X		
42520	fjólublár				X	5 ppm hámarksstyrkur í fullunninni vöru
42640	fjólublár	X				
42735	blár			X		
44045	blár				X	sjá 2. hluta IV. viðauka
44090	grænn	X				E 142
45100	rauður				X	
45170 ⁽³⁾	rauður	X				
45170:1			X			
45190	fjólublár				X	sjá 2. hluta IV. viðauka
45220	rauður				X	
45350	gulur	X				6% hámarksstyrkur í fullunninni vöru
45370 ⁽³⁾	appelsínugulur	X				ekki meira en 1% 2-(6-hýdroxý-3-oxó-3H-santen-9-ýl)bensósýra og 2% 2-(bróm-6-hýdroxý-3-oxó-3H-santen-9-ýl) bensósýra
45380 ⁽³⁾	rauður	X				sama
45396	appelsínugulur	X				ef notað í varalit er litarefnið aðeins leyfilegt í formi óbundinnar sýru og í hámarksstyrkleikanum 1%
45405	Rauður		X			ekki meira en 1% 2-(6-hýdroxý-3-oxó-3H-santen-9-ýl)bensósýra og 2% 2-(bróm-6-hýdroxý-3-oxó-3H-santen-9-ýl) bensósýra
45410 ⁽³⁾	rauður	X				sama
45425	rauður	X				ekki meira en 1% 2-(6-hýdroxý-3-oxó-3H-santen-9-ýl)bensósýra og 3% 2-(jóð-6-hýdroxý-3-oxó-3H-santen-9-ýl) bensósýra
45430 ⁽³⁾	rauður	X				E 127, sama
47000	gulur			X		sjá 2. hluta IV. viðauka
47005	gulur	X				E 104
50325	fjólublár				X	
50420	svartur			X		
51319	fjólublár				X	
58000	rauður	X				
59040	grænn			X		
60724	fjólublár				X	
60725	fjólublár	X				
60730	fjólublár			X		
61565	grænn	X				
61570	grænn	X				
61585	blár				X	
62045	blár				X	
69800	blár	X				E 130
69825	blár	X				
71105	appelsínugulur			X		
73000	blár	X				
73015	blár	X				E 132

Litaskrárnúmer eða heiti	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur ⁽²⁾
		1	2	3	4	
73360	rauður	X				
73385	fjólublár	X				
73900	fjólublár				X	sjá 2. hluta IV. viðauka
73915	rauður				X	
74100	blár				X	
74160	blár	X				
74180	blár				X	sjá 2. hluta IV. viðauka
74260	grænn		X			
75100	gulur	X				
75120	appelsínugulur	X				E 160 b
75125	gulur	X				E 160 d
75130	appelsínugulur	X				E 160 a
75135	gulur	X				E 160 d
75170	hvítur	X				
75300	gulur	X				E 100
75470	rauður	X				E 120
75810	grænn	X				E 140 og E 141
77000	hvítur	X				E 173
77002	hvítur	X				
77004	hvítur	X				
77007	blár	X				
77015	rauður	X				
77120	hvítur	X				
77163	hvítur	X				
77220	hvítur	X				E 170
77231	hvítur	X				
77266	svartur	X				
77267	svartur	X				
77268:1	svartur	X				E 153
77346	grænn	X				
77400	brúnn	X				
77480	brúnn	X				E 175
77489	appelsínugulur	X				E 172
77491	rauður	X				E 172
77492	gulur	X				E 172
77499	svartur	X				E 172
77510	blár	X				án sýaníðjóna
77713	hvítur	X				
77742	fjólublár	X				
77745	rauður	X				
77820	hvítur	X				E 174
77891	hvítur	X				E 171
77947	hvítur	X				
laktóflavín	gulur	X				E 101
karamellu	brúnn	X				E 150
kapsantín	appelsínugulur	X				E 160 e
kapsórúbín						

Litaskrárnúmer eða heiti	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur ⁽²⁾
		1	2	3	4	
rauðrófurautt	rauður	X				E 162
antósýanín	rauður	X				E 163
ál,sink,magníum og kalsíumsteröt	hvítur	X				
brómtýmólblátt	blár				X	
brómkresólgrænt	grænn				X	

- 1) Legir eða sölt þeirra litarefna sem innihalda efni sem hvorki eru bönnuð samkvæmt II. viðauka né undanskilin gildissviði þessarar tilskipunar eru einnig leyfð samkvæmt V. viðauka.
- 2) Litarefni, með bókstafnum „E“ fyrir framan, í samræmi við EBE tilskipanir frá 1962 um matvæli og litarefni, verða að uppfylla kröfur um hreinleika sem mælt er fyrir um í þessum tilskipunum. Þau halda áfram að lúta hinum almennu skilyrðum sem sett eru í III. viðauka við tilskipun frá 1962 um litarefni þar sem bókstafurinn „E“ hefur verið felldur niður.
- 3) Torleyst baríum, strontíum, sirkonlegir og sölt og dreifulitir þessara litarefna skulu einnig heimiluð. Þau verða að standast próf um torleysni sem ákvarðast af reglum sem mælt er fyrir um í 8. gr.“

2. VIÐAUKI

„IV. VIÐAUKI

2. HLUTI

SKRÁ YFIR LITAREFNI SEM LEYFILEGT ER AÐ NOTA TÍMABUNDIÐ Í
SNYRTIVÖRUR⁽¹⁾

Notkunarsvið

Dálkur 1 = Leyfileg litarefni í allar snyrtivörur.

Dálkur 2 = Leyfileg litarefni í allar snyrtivörur, nema þær sem notaðar eru nálægt augum, einkum augnfarða og augnförðunarhreinsi.

Dálkur 3 = Litarefni, einungis leyfileg í snyrtivörur sem ekki er ætlað að komast í snertingu við slímhimnu.

Dálkur 4 = Litarefni, einungis leyfileg í snyrtivörur sem aðeins er ætlað að komast í snertingu við hörund í skamman tíma.

Litaskrárnúmer eða heiti	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur ⁽²⁾	Gildistími til
		1	2	3	4		
12700	gulur			X		sjá 2. hluta III. viðauka,	31.12.1987
13065	gulur			X		sjá 2. hluta III. viðauka,	31.12.1987
15800	rauður	X				sjá 2. hluta III. viðauka,	31.12.1988
19120	gulur				X		31.12.1988
20470	svartur			X		sjá 2. hluta III. viðauka,	31.12.1988
21110	appelsínugulur				X	hámarksstyrkur 3,3'-díklór- bensedíns í litarefninu:5 ppm	31.12.1987
21115	appelsínugulur				X	hámarksstyrkur 3,3'-dí- klórbensedíns í litarefninu: 5ppm	31.12.1988
26100	rauður	X					31.12.1988
42045	blár			X		sjá 2. hluta III. viðauka,	31.12.1988
42170	grænn			X		sjá 2. hluta III. viðauka,	31.12.1988
42535	fjólublár			X			31.12.1987
44025	grænn				X		31.12.1987
44045	blár			X		sjá 2. hluta III. viðauka,	31.12.1987
45190	fjólublár			X		sjá 2. hluta III. viðauka,	31.12.1988
47000	gulur	X				sjá 2. hluta III. viðauka,	31.12.1988

Litaskrárnúmer eða heiti	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur ⁽²⁾	Gildistími til
		1	2	3	4		
61554	blár			X		Má aðeins nota í hársnyrti- vörur í hámarksstyrkleikan- um 50 ppm	31.12.1987
73312	rauður				X		31.12.1987
73900	fjólublár			X		sjá 2. hluta III. viðauka,	31.12.1987
73905	rauður				X		31.12.1988
74180	blár			X		sjá 2. hluta III. viðauka,	31.12.1988
75660	gulur				X		31.12.1988
77288	grænn	X				án krómatjóna	31.12.1986
77289	grænn	X				án krómatjóna	31.12.1986
„Acid Red“ 195	rauður			X			31.12.1987

- 1) Legir eða sölt þeirra litarefna sem innihalda efni sem hvorki eru bönnuð samkvæmt II. viðauka né undanskilin gildissviði þessarar tilskipunar eru einnig leyfð samkvæmt V. viðauka.
- 2) Litarefni, með bókstafnum „E“ fyrir framan, í samræmi við EBE tilskipanir frá 1962 um matvæli og litarefni, verða að uppfylla kröfur um hreinleika sem mælt er fyrir um í þessum tilskipunum. Þau halda áfram að lúta hinum almennu skilyrðum sem sett eru í III. viðauka við tilskipun frá 1962 um litarefni þar sem bókstafurinn „E“ hefur verið felldur niður.“