

TILSKIPUN RÁÐSINS 93/58/EBE

frá 29. júní 1993

um breytingu á II. viðauka við tilskipun 76/895/EBE um hámarks magn varnarefnaleifa í og á ávöxtum og matjurtum og viðauka við tilskipun 90/642/EBE um hámarks magn varnarefnaleifa í og á tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og matjurtum

RÁÐ EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

skiptaháttum og þannig auðvelda eftirlit með varnarefnaleifum í þeim.

með hliðsjón af stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu,

Vegna viðtekinna eða fyrri landbúnaðarhátta kunna að vera varnarefnaleifar í afurðum úr jurtaríkinu, m. a. ávöxtum og matjurtum. Þegar hámarks magn varnarefna er ákveðið ber að taka mið af tiltækum upplýsingum um heimilud varnarefni og rannsóknnum sem eftirlit er haft með. Samkvæmt gildandi stöðlum nægja tiltækar upplýsingar þó oft ekki til að unnt sé ákveða hámarks magn. Með hliðsjón af fyrri landbúnaðarháttum skal fara fram mat á viðeigandi eftirlitsgögnum.

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/895/EBE frá 23. nóvember 1976 um hámarks magn varnarefnaleifa í og á ávöxtum og matjurtum ⁽¹⁾, einkum 5. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/642/EBE frá 27. nóvember 1990 um hámarks magn varnarefnaleifa í og á tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og matjurtum ⁽²⁾, einkum 1. gr.,

Fullnægjandi eftirlitsgögn liggja fyrir til að ákveða hámarks magn varnarefnaleifa í tei af aldríni, díldríni, klórdani, DDT, endríni, heptaklór, HCH og HCB.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Varnarefnin klórbensíð og 1,1-díklór-2,2-bis (4-etyl-fenýl) etan hafa ekki lengur neina efnahagslega þýðingu. Ólíklegt er að finna leifar þeirra í matvælum. Því ber að fella þau niður í II. viðauka við tilskipun 76/895/EBE.

Þegar um er ræða ákveðin varnarefni sem eru notuð við teframleiðslu, liggja samkvæmt gildandi stöðlum ekki fyrir nægilegar upplýsingar til að ákveða hámarks magn varnarefnaleifa. Aðildarríkjunum er því heimilt að ákveða, í samræmi við lög bandalagsins, hámarks magn á meðan nauðsynlegra gagna er aflað svo unnt sé að taka ákvörðun innan bandalagsins. Þegar um varnarefnin etíón, ómetóat og dímetóat er að ræða sem eru notuð við teframleiðslu nægja tiltæk gögn aðeins til ákveða tímabundið hámarks magn varnarefnaleifa.

Til þess að ákveða lögboðið hámarks magn varnarefna innan bandalagsins er nauðsynlegt að taka upp í tilskipun 90/642/EBE ákvæði úr tilskipun 76/895/EBE varðandi varnarefnin, amítról, atrasín, bínapakrýl, brómófós-etyl, captafól, DDT, díklórpróp, dínóseb, díoxapíón, endrín, etýlen, díbrómíð, fenklórífós, heptaklór, malínhýdrasíð, metýlbrómíð, (að undanskildum ákveðnum efnum), parakat, TEPP, 2,4,5-T og toxafen. Breyta ber sumum þessara ákvæða í ljósi aukinnar þekkingar á sviði tækni og vísinda.

Til þess að meta betur inntöku varnarefnaleifa með fæðu ber að ákveða samtímis, ef unnt er, hámarks magn einstakra varnarefnaleifa í öllum meginefnisþáttum fæðunnar. Þessi mörk svara til notkunar hámarks magns varnarefna sem þörf er á og notuð eru þannig að magn leifa verður eins lítið og unnt er og ásætlanlegt í eiturefnafræðilegu tilliti.

Nauðsynlegt er að breyta viðaukanum við tilskipun 90/642/EBE svo unnt sé að gefa nákvæmari lýsingu á sölblómafræjum og ólífum með hliðsjón af ríkjandi við-

Nú ber að ákveða hámarks magn fyrir ákveðnar afurðir úr jurtaríkinu þ. e. asefat, benómýl, karbendasím, þíófanat-metýl, maneb, mankóseb, metíram, própíneb, sín-eb, metamidófós, prósymídón, klórótalóníl, klórþýrífós, klórþýrífós-metýl, sýpermetrín, deltametrín, fenvalerat, glýfosat, ímasalíl, ípródíón, permetrín og vínklósólín.

⁽¹⁾ Stjtið. EB nr. L 340, 9. 12. 1976, bls. 26. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 89/186/EBE (Stjtið. EB nr. L 66, 10. 3. 1989, bls. 36).

⁽²⁾ Stjtið. EB nr. L 350, 14. 12. 1990, bls. 71.

Þó eru tiltækar upplýsingar ófullnægjandi að því er varðar ákveðnar samsetningar varnarefna fyrir kornvörur. Ekki lengri en fjögurra ára frestur gefst til þess að afla þessara gagna. Því ber að ákveða hámarks magn á grundvelli slíkra gagna eigi síðar en 1. janúar 1998. Reynist ekki unnt að afla fullnægjandi gagna fyrir þann tíma verða mörkin ákveðin með hliðsjón af gildandi greiningarmörkum.

Endurskoða verður hámarks magn varnarefnaleifa sem ákveðið er í þessari tilskipun með hliðsjón af endurmati á virkum efnum sem kveðið er á um í starfsáætlun í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna ⁽¹⁾.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

I. gr.

II. viðauka við tilskipun 76/895/EBE er breytt sem hér segir:

1. færslur er varða eftirfarandi varnarefni falli niður:

amítról
atrasín
bínapakrýl
brómófós-etyl
kaptafól
klórbensíð

DDT (samtala af DDT-, TDE- og DDE-ísómerum, gefið upp sem DDT)

díklórpróp

1,1-díklór-2,2-bis (4-etyl-fenýl-) etan

dínóseb

díoxapíón

endrín

etylendíbrómíð

fenklórfós

heptaklór

malínhýdrasíð

parakat

TEPP

toxafen

2,4,5-T

2. að því er varðar brómíð skulu færslur í þriðja dálki undir fyrirsögninni „hámarks magn“ lesnar sem hér segir: „0,1: Hnetur, apríkósur, ferskjur, plómur, fíkjur og þrúgur“.

2. gr.

Tilskipun 90/642/EBE er breytt sem hér segir:

- Viðauki verði I. viðauki;
- sá hluti viðaukans er varðar ýmsa ávexti og olúfræ er breytt sem hér segir:

„Afurðaflokkar	Afurðir innan hvers flokks	Hlutar afurðanna sem hámarks magn leifa gildir fyrir
1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir eða ósoðnir, varðir með frystingu, án viðbættis sykurs; hnetur		
vi)	Ólífur	Allur ávöxturinn eftir að stilkur hefur verið fjarlægður, eftir að mold hefur verið fjarlægð með því að skola hana af undir rennandi vatni
4. Olúfræ		
	Sólblómafræ	Allt fræið eða kjarninn eftir að skel-in eða hýðið hefur verið fjarlægt ef unnt er“

3. við athugasemdina í I. viðauka bætist eftirfarandi: „... og þegar um er að ræða þurrkaða ávexti og matjurtir, er vakin athygli á 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar“;

4. eftirfarandi viðauki bætist við:

„II. VIÐAUKI

⁽¹⁾ Stjtið. EB nr. L 230, 19. 8. 1991, bls. 1.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)										
	Asefat	Klórótalónílf	Klórþýrífós	Klórþýrífósmetyl	Sýpermetrín, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómera (sam-tala ísómera)	Deltametrín	Fenvalerat, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómera (sam-tala ísómera)	Glýfosat	Ímasalíf	Ípródtíón	Permetrín (sam-tala ísómera)
I. Ávextir, nýir, þurrkaðir eða ósoðnir, varðir með frýstingu án viðbættis sykurs; hnetur											
D) SÍTRUSÁVEXTIR	1	0,01*	0,3		2	0,05*	c)	0,1*	5	a)	0,5
Greipaldin											
Sítrónur				c)							
Súraldin (límónur)				c)							
Mandarínur (þar með taldar klementínur og álíka blendingar)				c)							
Appelsínur				c)							
Pómelóaldin											
Annað				0,05*						0,02*	
II) TRJÁHNETUR (í skurn eða án skurnar)	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*		0,1*
Möndlur											
Brasilíuhnetur											
Kasúhnetur											
Kastaníuhnetur											
Kókóshnetur											
Heslíhnetur										a)	
Makadamíahnetur											
Pekanhnetur											
Furuhnetur											
Hjartaaldin (pístasíuhnetur)											
Valhnetur											
Annað										0,02*	0,05*
III) KJARNAÁVEXTIR	a)	b)	0,5	0,5	1	0,1	1	0,1*	5	10	1
Epli											
Perur											
Kveðar											
Annað											

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)										
	Asefat	Klórótalónífl	Klórþýrífós	Klórþýrífósmetýl	Sýpermetrín, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómera (sam-tala ísómera)	Deltametrín	Fenvalerat, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómera (sam-tala ísómera)	Glyfósat	Ímasalífl	Ípródíón	Permetrín (sam-tala ísómera)
IV. STEINALDIN						0,1		0,1*	0,02*	5	1
Apríkósur	0,02*	b)			2		c)				
Kirsuber	0,02*	b)	c)		1						
Ferskjur (þar með taldar nektarínur og álíka blendingar)	a)	b)	c)	c)	2		c)				
Plómur	a)		0,2		1						
Annað	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*		0,05*				
V) BER OG AÐRIR SMÁIR ÁVEXTIR											
Vínber og þrúgur	0,02*		0,5	0,2	0,5	0,1	1	0,1*	0,02*	10	1
Vínber		1									
Þrúgur		b)									
Jarðarber (önnur en villt)	0,02*	b)	0,2	0,5*	c)	0,05*	0,05*	0,1*	a)	10	c)
Reyrávextir (aðrir en villtir)	0,02*	b)	c)	0,05*	0,5*	c)	0,05*	0,1*	0,02*	5	c)
Brómber											
Lóganber											
Hindber											
Annað											
Aðrir smáávextir og ber (önnur en villt)	0,02*			0,05*			0,05*	0,1*	0,02*		
Bláber					c)					10	
Trönuber		2	c)								
Rífsber og sólber		b)	c)		c)	0,2				10	c)
Garðaber		b)	c)		c)	0,2				10	c)
Annað		0,01*	0,05*		0,05*	0,05*				0,02*	0,05*
Villt ber og ávextir	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	2	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	0,05*
VI) ÝMSIR ÁVEXTIR	0,02*	0,01*		0,05*	0,05*		0,05*				
Avókadó (lárperur)											
Bananar			c)						2	a)	
Döðlur											

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)										
	Asefat	Klórótalóníl	Klórþýrífós	Klórþýrífósmetyl	Sýpermetrín, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómera (sam-tala ísómera)	Deltametrín	Fenvalerat, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómera (sam-tala ísómera)	Glýfosat	Ímasalíl	Ípródíón	Permetrín (sam-tala ísómera)
Fíkjur			2			c)				5	1
Kíví (loðber)						c)					
Dvergappelsína											
Litkaber											
Mangó											
Ólífur			c)			0,1*		d)			c)
Passíuávöxtur											
Ananas											
Granatepli											
Annað			0,05*			0,05*		0,1*	0,02*	0,02*	0,05*
2. Matjurtir, nýjar eða ósoðnar, frosnar eða þurrkaðar											
I) RÓTAR- OG HNYÐISMATJURTIR	0,02*			0,05*		0,05*	0,05*	0,1*	0,02*		
Rauðrófur			c)								
Gulrætur		b)	0,1							a)	
Seljurót (hnúðsellerí)		b)								a)	0,1
Piparrót											
Ætiffíll											
Nípa			c)								
Steinseljurót											
Radísur					c)					a)	0,1
Hafursrót											
Sæthnúður											
Fóðurnæpur			c)		c)						
Næpur			c)		c)						c)
Kínakartöflur											
Annað		0,01*	0,05*		0,05*					0,02*	0,05*
II) LAUKAR	0,02*			0,05*			0,05*	0,1*	0,02*		
Hvítlaukur		0,5			0,1	0,1				5	
Laukur		0,5	c)		0,1	0,1				5	c)
Skalottlaukur		0,5			0,1	0,1				5	c)
Perlulaukur		b)				c)				a)	c)
Annað		0,01*	0,05		0,05*	0,05*				0,02*	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)										
	Asefat	Klórótálónfl	Klórþýrífós	Klórþýrífósmetýl	Sýpermetrín, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómæra (sam-tala ísómæra)	Deltametrín	Fenvalerat, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómæra (sam-tala ísómæra)	Glyfosat	Ímasalíl	Ípródíón	Permetrín (sam-tala ísómæra)
III) MATJURTAALDIN											
Kartöfluætt		2	0,5	0,5	0,5	0,2		0,1*		5	0,5
Tómatar	0,5						1				
Paprikur	a)						0,2		a)		
Eggaldin	a)										
Annað	0,02*						0,05*		0,02*		
Graskersætt — neysluhæft hýði			0,05*	0,05*	0,2	0,1		0,1*	0,2	2	0,1
Agúrkur	a)	1					0,2				
Asíur (þrúgugúrkur)											
Grasker með neysluhæfu hýði											
Annað	0,02*	b)				0,05*					
Graskersætt — óneysluhæft hýði	0,02*	b)	0,05*	0,05*	c)	0,05*		0,1*			0,1
Melónur							0,2		a)	a)	
Grasker með óneysluhæfu hýði							0,5				
Vatnsmelónur							0,5				
Annað							0,05*		0,02*	0,02*	
Sykurmaís	0,02*	0,01*	c)	0,05*	0,05*	c)	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	0,1
IV) KÁL											
Blómstrandí kál	a)	b)	c)	0,05*	0,5	0,1	1	0,1*	0,02*	a)	
Spergilkál											c)
Blómkál											0,1
Annað											0,05*
Höfuðkál	2		c)	0,05*	0,5	0,1	c)	0,1*	0,02*		c)
Rósakál		0,5								a)	
Höfuðkál		b)								5	
Annað		0,01*								0,02*	
Blaðkál	a)	b)	c)	0,05*		0,5		0,1*	0,02*	a)	1
Kínakál							1				
Grænkál							c)				
Annað							0,05*				
Hnúðkál	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,2*	0,05*	c)	0,1*	0,02*	0,1	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)										
	Asefat	Klórótalóníl	Klórþýrifós	Klórþýrífósmetyl	Sýpermetrín, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómera (sam-tala ísómera)	Deltametrín	Fenvalerat, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómera (sam-tala ísómera)	Glyfósat	Ímasalíl	Ípródíón	Permetrín (sam-tala ísómera)
V) BLAÐMATJURTIR OG NÝJAR KRYDDJURTIR											
Salat og álfka				0,05*	2	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	10	2
Karsi (garðperla)			c)								
Vorsalat			c)								
Íssalat	1	b)	c)								
Vetrarsalat			c)								
Annað	0,02*	0,01*	0,05*								
Spínat og álfka	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,5	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	1
Blábeðja (strandblaðka)											
Vatnakarsi	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	0,05*
Jólasalat	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	c)	c)	0,05*	0,1*	0,02*	1	0,05*
Kryddjurtir	0,02*	b)	c)	0,05*	2	0,5*	0,05*	0,1*	0,02*	10	2
Kerfill											
Graslaukur											
Steinselja											
Bládsellerí											
Annað											
VI) ERTUR OG BELGÁVEXTIR (nýir)	a)		c)	0,05*			c)	0,1*	0,02*	a)	
Baunir (með fræbelg)		b)			0,5	0,2					0,5
Baunir (án fræbelgs)		b)			c)	c)					0,05*
Ertur (með fræbelg)		2			c)	0,1					0,1
Ertur (án fræbelgs)		b)			c)						0,05*
Annað		0,01*			0,05*	0,05*					0,05*
VII) STILKMATJURTIR			c)				0,05*	0,1*	0,02*		
Spergill											
Fingrakornblóm											
Sellerí		b)			c)					a)	2
Fennika					c)					a)	c)
Jarðartískokka	a)			c)	c)	c)					
Bláðlaukur	a)	b)			0,5						0,5
Rabarbari											2
Annað	0,02*	0,01*		0,05*	0,05*	0,05*				0,02*	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)										
	Asefat	Klórótalónílf	Klórþýrífós	Klórþýrífósmetyl	Sýpermetrín, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómera (sam-tala ísómera)	Deltametrín	Fenvalerat, þar með taldar aðrar blöndur af efnisþáttum ísómera (sam-tala ísómera)	Glýfosat	Ímasalíf	Ípródíón	Permetrín (sam-tala ísómera)
VIII SVEPPIR Ætisveppir Vilttir ætisveppir	0,02*	b) 0,01*	0,05*	0,05*	0,05* 1	0,05*	0,05*	0,1* 50	0,02*	0,02*	0,05*
3. Belgjurtir Baunir Linsubaunir Ertur Annað	a) 0,02* a) 0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05* c) c) 0,05*	1	c)	d) 0,1* d) 0,1*	0,02*	0,2	0,05*
4. Olúfræ Höfræ Jarðhnetur Valmúafrae Sesamfrae Sólblómafrae Repjufrae Sojabaunir Mustarður Baðmullarfrae Annað	0,02*	0,01*	0,05*		0,2 0,2 0,2 0,2 c) 0,2 0,2* 0,05* 0,05*	0,1	0,1	10 10 10 10 d) 0,1*	0,02*	a) 0,5 a) 0,02*	0,1 0,1 0,1 0,2 0,05*
5. Kartöflur Nýjar kartöflur Kartöflur til neyslu	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05* c)	0,05*	0,1* 0,1*	0,02* 5	0,02*	0,05*
6. Te (þurrkuð lauf og stilkir, einnig gerjað, <i>Camellia sinensis</i>)	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	d)	5	d)	0,1*	0,1*	0,1*	d)
7. Humall (þurrkaður), þar með taldar humaltöflur og óblandað duft	d)	d)	d)	0,1*	30	5	5	0,1*	0,1*	0,1*	d)

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)				Vínklósólín (sam-tala vínklósólíns og allra umbrots-efna sem innihalda 3,5 díklóró-anilín, gefið upp sem vínklósólín)
	Benómýl Karbendasím Þjófanat-Metyl (sam-tala gefin upp sem karbendasím)	Maneb Mankóseb Metíram, Próbíneb, Síneb (sam-tala gefin upp sem CS ₂)	Metamídófós	Prósýmídón	
1. Ávextir, nýir, þurrkaðir eða ósoðnir, varðir með frýstingu án viðbættis sykurs; hnetur					
I) SÍTRUSÁVEXTIR	5		0,2	0,02*	0,05*
Greipaldin					
Sítrónur					
Súraldin (límónur)					
Mandarínur (þar með taldar klementínur og álfka blendingar)					
Appelsínur		2			
Pómelóaldin					
Annað		c)			
II) TRJÁHNETUR	0,1*	0,1*	0,01*	0,05*	0,05*
(í skurn eða án skurnar)					
Möndlur					
Brasiluhnetur					
Kasúhnetur					
Kastaníuhnetur					
Kókóshnetur					
Heslihnetur					
Makadamíahnetur					
Pekanhnetur					
Furuhnetur					
Hjartaaldin (pístasúhnetur)					
Valhnetur					
Annað					
III) KJARNAÁVEXTIR	2	c)	b)		1
Epli				a)	
Perur				a)	
Kveðar					
Annað				0,02*	
IV. STEINALDIN			b)	a)	
Apríkósur	d)	2			2
Kirsuber	d)	1			0,5
Ferskjur (þar með taldar nektarínur og álfka blendingar)	d)	2			2
Plómur	d)	1			c)
Annað	0,1*	0,05*			0,05*
V) BER OG AÐRIR SMÁIR ÁVEXTIR					
Vínber og þrúgur	d)	2	b)	5	5
Vínber					
Þrúgur					
Jarðarber (önnur en villt)		2	b)	5	5
Reyrárvextir (aðrir en villtir)	d)	c)	0,01*		5
Brómber					
Klungurber					
Lóganber					
Hindber				10	
Annað				0,02*	

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)				
	Benómýl Karbendasím Þíófanat-Metýl (samtala gefin upp sem karbendasím)	Maneb Mankóseb Metíram, Próbíneb, Síneb (samtala gefin upp sem CS ₂)	Metamídófós	Prósýmídón	Vínklósólín (sam- tala vínklósólíns og allra umbrots- efna sem inni- halda 3,5 díklóró- anilín, gefið upp sem vínklósólín)
Aðrir smáávéxtir og ber önnur en villt Bláber (ávéxtir af tegundinni <i>vaccinium myrtillus</i>) Trönuber Rífsber og sólber Garðaber	d) d)	c) c)	0,01* 0,01*	0,02* 0,02*	c) 0,05* 0,05*
Annað Villt ber og ávéxtir	0,1* 0,1*	0,05* 0,05*	0,01* 0,01*	0,02* 0,02*	0,05* 0,05*
VI) ÝMSIR ÁVEXTIR		0,05*	0,01*		0,05* (að kíví undanskildu)
Avókadó (lárperur) Bananar Döðlur Fíkjur Kíví (loðber) Dvergappelsína Litkaber Mangó Ólífur (til neyslu) Ólífur (olífa) Passúávöxtur Ananas Granatepli Annað	1 d) d)			5 0,02*	
2. Matjurtir, nýjar eða ósoðnar, frosnar eða þurrkaðar					
I) RÓTAR- OG HNYÐISMATJURTIR			0,01*	0,02*	
Rauðrófur Gulrætur Seljurót (hnúðsellerí) Piparrót Ætíffíll Nípa Steinseljurót Radísur Hafursrót Sæthnúður Fóðurnæpur Næpur Kínakartöflur Annað	d) d) d)	c) c) 0,2 c) c)			c) c) c) 0,05*
II) LAUKAR			0,01*		1
Hvítlaukur Laukur Skalottlaukur Perlulaukur Annað	d) 0,1*	0,5 0,5 0,5 c) 0,05*		0,2 0,2 0,2 a) 0,02*	

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

- a) 0,02*
- b) 0,01*
- c) 0,05*
- d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)				
	Benómýl Karbendasím Þíófanat-Metyl (samtala gefin upp sem karbendasím)	Maneb Mankóseb Metíram, Próbíneb, Síneb (samtala gefin upp sem CS ₂)	Metamidófós	Prósýmídón	Vínklósólín (sam- tala vínklósólíns og allra umbrots- efna sem inni- halda 3,5 díklór- anilín, gefið upp sem vínklósólín)
III) MATJURTAALDIN					
Kartöfluætt				2	3
Tómatar	d)	c)	0,5		
Paprikur	d)		b)		
Eggaldin	0,5		0,2		
Annað	0,1*	2	0,01*		
Graskersætt — neysluhæft hýði				1	1
Agúrkur	d)	0,5	1		
Asfúr (þrúgugúrkur)	d)	c)			
Grasker með neysluhæfu hýði		c)			
Annað	0,1*	0,05*	0,01*		
Graskersætt — óneysluhæft hýði		c)	0,01*	1	1
Melónur	0,5				
Grasker með óneysluhæfu hýði	0,5				
Vatnsmelónur					
Annað	0,1*				
Sykurmaís	0,1*	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
IV) KÁL					
Blómstrandí kál	d)	c)	b)	0,02*	0,05*
Spergilkál					
Blómkál					
Annað					
Höfuðkál		c)	0,5	0,02*	0,05*
Rósakál	d)				
Höfuðkál					
Annað					
Blaðkál	0,1*	c)	b)	0,02*	
Kínakál					2
Grænkál					
Annað					0,05*
Hnúðkál	0,1*	c)	0,01*	0,02*	0,05*
V) BLAÐMATJURTIR OG NÝJAR KRYDDJURTIR					
Salat og álíka	d)	5		5	5
Karsi (garðperla)					
Vorsalat					
Íssalat			0,2		
Vetrarsalat					
Annað			0,01*		
Spínat og álíka	0,1*	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
Blaðbeðja (strandblaðka)					
Vatnakarsi	d)	c)	0,01*	0,02*	0,05*
Jólasalat	d)	0,2	0,01*	a)	2
Kryddjurtir	0,1*	5	0,01*	0,02*	0,05*
Kerfill					
Graslaukur					
Steinselja					
Blaðsellerí					
Annað					

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)				
	Benómýl Karbendasím Þíófanat-Metýl (samtala gefin upp sem karbendasím)	Maneb Mankóseb Metíram, Próbíneb, Síneb (samtala gefin upp sem CS ₂)	Metamídófós	Prósýmídón	Vínklósólín (samtala vínklósólíns og allra umbrots-efna sem innihalda 3,5 díklór-anilín, gefið upp sem vínklósólín)
VI) ERTUR OG BELGÁVEXTIR (nýir)	d)	c)	b)		
Baunir (með fræbelg)				2	2
Baunir (án fræbelgs)				a)	c)
Ertur (með fræbelg)				a)	2
Ertur (án fræbelgs)				a)	c)
Annað				0,2*	0,05*
VII) STILKMATJURTIR				0,02*	
Spergill					
Fingrakornblóm					
Sellerí	d)	c)			c)
Fennika					
Jarðartískokka		c)	b)		
Blaðlaukur		c)	b)		
Rabarbari					
Annað	0,1*	0,05*	0,01*		0,05*
VIII) SVEPPIR		0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
Ætisveppir	1				
Villtir ætisveppir	0,1*				
3. Belgjurtir		c)		a)	c)
Baunir	d)		b)		
Linsubaunir	0,1*		0,01*		
Ertur	d)		b)		
Annað	0,1*		0,01*		
4. Olíufræ					
Hörfræ					
Jarðhnetur					
Valmúufræ					
Sesamfræ				1	
Sólblómafræ (í skurn)					
Sólblómafræ (án skurnar)					
Repjufræ		c)		1	1
Sojabaunir	0,2			1	
Mustarður					
Baðmullarfræ			0,1		
Annað	0,1*	0,1*	0,01*	0,05*	0,05*
5. Kartöflur	d)	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
Nýjar kartöflur					
Kartöflur til neyslu					
6. Te (þurrkuð lauf og stilkir, einnig gerjað, <i>Camellia sinensis</i>)	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*
7. Humall (þurrkaður), þar með taldar humaltöflur og óblandað duft	d)	25	2	0,1*	40

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)
	DDT (samtala af p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDT og p,p'-TDE (DDE) gefið upp sem DDT)
1. Ávextir, nýir, þurrkaðir eða ósoðnir, varðir með frýstingu án viðbættis sykurs; hnetur	
I) SÍTRUSÁVEXTIR Greipaldin Sítrónur Súraldin (límónur) Mandarínur (þar með taldar klementínur og álíka blendingar) Appelsínur Pómelóaldin Annað	0,05*
II) TRJÁHNETUR (í skurn eða án skurnar) Möndlur Brasilíuhnetur Kasúhnetur Kastaníuhnetur Kókóshnetur Heslihnetur Makadamíahnetur Pekanhnetur Furuhnetur Hjartaaldin (pístasúhnetur) Valhnetur Annað	0,05*
III) KJARNAÁVEXTIR Epli Perur Kveðar Annað	0,05*
IV) STEINALDIN Apríkósur Kirsuber Ferskjur (þar með taldar nektarínur og álíka blendingar) Plómur Annað	0,05*
V) BER OG AÐRIR SMÁIR ÁVEXTIR Vínber og þrúgur Vínber Þrúgur Jarðarber (önnur en villt) Reyrávextir (aðrir en villtir) Brómber Klungurber Lóganber Hindber Annað	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)
	DDT (samtala af p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDT og p,p'-TDE (DDE) gefið upp sem DDT)
Aðrir smáávéxtir og ber (önnur en villt)	
Bláber (ávéxtir af tegundinni <i>vaccinium myrtillus</i>) Trönuþer Rífsber og sólber Garðaber Annað	
Villt ber og ávéxtir	
VI) ÝMSIR ÁVEXTIR	0,05*
Avókadó (lárperur) Bananar Döðlur Fíkjur Kíví (loðber) Dvergappelsína Litkaber Mangó Ólífur (til neyslu) Ólífur (olía) Passíuávöxtur Ananas Granatepli Annað	
2. Matjurtir, nýjar eða ósoðnar, frosnar eða þurrkaðar	
I) RÓTAR- OG HNÝÐISMATJURTIR	0,05*
Rauðrófur Gulrætur Seljurót (hnúðsellerí) Piparrót Ætífífill Nípa Steinseljurót Radísur Hafursrót Sæthnúður Fóðurnæpur Næpur Kínakartöflur Annað	
II) LAUKAR	0,05*
Hvítlaukur Laukur Skalottlaukur Perlulaukur Annað	

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)
	DDT (samtala af p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDT og p,p'-TDE (DDE) gefið upp sem DDT)
III) MATJURTAALDIN Kartöfluætt Tómatar Paprikur Eggaldin Annað Graskersætt — neysluhæft hýði Agúrkur Asiur (þrúgugúrkur) Grasker með neysluhæfu hýði Annað Graskersætt — óneysluhæft hýði Melónur Grasker með óneysluhæfu hýði Vatnsmelónur Annað Sykurmaís	0,05*
IV) KÁL Blómstrandir kál Spergilkál Blómkál Annað Höfuðkál Rósakál Höfuðkál Annað Blaðkál Kínakál Grænkál Annað Hnúðkál	0,05*
V) BLAÐMATJURTIR OG NÝJAR KRYDDJURTIR Salat og álfka Karsi (garðperla) Vorsalat Íssalat Vetrarsalat Annað Spínat og álfka Blaðbeðja (strandblaðka) Vatnakarsi Jólasalat Kryddjurtir Kerfill Graslaukur Steinselja Blaðsellerí Annað	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)
	DDT (samtala af p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDT og p,p'-TDE (DDE) gefið upp sem DDT)
VI) ERTUR OG BELGÁVEXTIR (nýir) Baunir (með fræbelg) Baunir (án fræbelgs) Ertur (með fræbelg) Ertur (án fræbelgs) Annað	0,05*
VII) STILKMATJURTIR Spergill Fingrakornblóm Sellerí Fennika Jarðartískokka Bláðlaurkur Rabarbari Annað	0,05*
VIII SVEPPIR Ætisveppir Villtir ætisveppir	0,05*
3. Belgjurtir Baunir Linsubaunir Ertur Annað	0,05*
4. Olíufrae Hörfrae Jarðhnetur Valmúafrae Sesamfrae Sólblómafrae (í skurn) Sólblómafrae (án skurnar) Repjufrae Sojabaunir Mustarður Baðmullarfrae Annað	0,05*
5. Kartöflur Nýjar kartöflur Kartöflur til neyslu	0,05*
6. Te (þurrkuð lauf og stilkir, einnig gerjað, <i>Camellia sinensis</i>)	0,2*
7. Humall (þurrkaður), þar með taldar humaltöflur og óblandað duft	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)					
	Amínótríasól Amítról	Atrasín	Bínapakrýl	Brómfosetýl	Kaptafól	Díklórpróp (þar með talið díklórpróp P)
1. Ávextir, nýir, þurrkaðir eða ósoðnir, varðir með frystingu án viðbættis sykurs; hnetur						
I) SÍTRUSÁVEXTIR Greipaldin Sítónur Súraldin (límónur) Mandarínur (þar með taldar klementínur og álfka blendingar) Appelsínur Pómelóaldin Annað	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
II) TRJÁHNETUR (í skurn eða án skurnar) Möndlur Brasilíuhnetur Kasúhnetur Kastaníuhnetur Kókóshnetur Heslihnetur Makadamíahnetur Pekanhnetur Furuhnetur Hjartaaldin (pístasíuhnetur) Valhnetur Annað	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
III) KJARNÁVEXTIR Epli Perur Kveðar Annað	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
IV) STEINALDIN Apríkósur Kirsuber Ferskjur (þar með taldar nektarínur og álfka blendingar) Plómur Annað	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
V) BER OG AÐRIR SMÁIR ÁVEXTIR Vínber og þrúgur Vínber Þrúgur Jarðarber (önnur en villt) Reyrávextir Brómber Klungurber Lóganber Hindber Annað	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)					
	Aminótríasól Amítról	Atrásín	Bínapakrýl	Brómfosetýl	Kaptafól	Díklórpróp (þar með talið díklórpróp P)
Aðrir smáárvextir og ber (önnur en villt)						
Bláber (ávextir af tegundinni <i>vaccinium myrtillus</i>) Trönuber Rífsber og sólber Garðaber Annað Villt ber og ávextir						
VI) ÝMSIR ÁVEXTIR	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Avókadó (lárperur) Bananar Döðlur Fírkjur Kíví (loðber) Dvergappelsína Litkaber Mangó Ólífur Passíuávöxtur Ananas Granatepli Annað						
2. Matjurtir, nýjar eða ósoðnar, frosnar eða þurrkaðar						
I) RÓTAR- OG HNYÐISMATJURTIR	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Rauðrófur Gulrætur Seljurót (hnúðsellerí) Piparrót Ætíffíll Nípa Steinseljurót Radísur Hafursrót Sæthnúður Fóðurnæpur Næpur Kínakartöflur Annað						
II) LAUKAR	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Hvítlaukur Laukur Skalottlaukur Perlulaukur Annað						

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

- a) 0,02*
- b) 0,01*
- c) 0,05*
- d) 0,1*

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)					
	Aminótríasól Amítról	Atrasín	Bínapakrýl	Brómfosetýl	Kaptafól	Díklórpróp (þar með talið díklórpróp P)
III) MATJURTAALDIN Kartöfluætt Tómatar Paprikur Eggaldin Annað Graskersætt —neysluhæft hýði Agúrkur Asíur (þrúgugúrkur) Grasker með neysluhæfu hýði Annað Graskersætt — óneysluhæft hýði Melónur Grasker með óneysluhæfu hýði Vatnsmelónur Annað Sykurmaís	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
IV) KÁL Blómstrandir kál Spergilkál Blómkál Annað Höfuðkál Rósakál Höfuðkál Annað Blaðkál Kínakál Grænkál Annað Hnúðkál	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
V) BLAÐMATJURTIR OG NÝJAR KRYDDJURTIR Salat og álfka Karsi (garðperla) Vorsalat Íssalat Vetrarsalat Annað Spínat og álfka Blaðbeðja (strandblaðka) Vatnakarsi Jólasalat Kryddjurtir Kerfill Graslaukur Steinselja Blaðsellerí Annað	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)					
	Aminótríasól Amítról	Atrasín	Bínapakrýl	Brómfosetýl	Kaptafól	Díklórpróp (þar með talið díklórpróp P)
VI) ERTUR OG BELGÁVEXTIR (nýir) Baunir (með fræbelg) Baunir (án fræbelgs) Ertur (með fræbelg) Ertur (án fræbelgs) Annað	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
VII) STILKMATJURTIR Spergill Fingrakornblóm Sellerí Fennika Jarðartískokka Bláðlaukur Rabarbari Annað	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
VIII) SVEPPIR Ætisveppir Viltir ætisveppir	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
3. Belgjurtir Baunir Linsubaunir Ertur Annað	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
4. Olíufræ Hörfræ Jarðhnetur Valmúufræ Sesamfræ Sólblómafræ Repjufræ Sojabauinir Mustarður Baðmullarfræ Annað	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
5. Kartöflur Nýjar kartöflur Kartöflur til neyslu	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
6. Te (þurrkuð lauf og stilkir, einnig gerjað, <i>Camellia sinensis</i>)	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*
7. Humall (þurrkaður), þar með talda humaltöflur og óblandað duft	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

- a) 0,02*
- b) 0,01*
- c) 0,05*
- d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)				
	Dínóseb	Díoxapíón	Endrín	1,2-díbrómóetan (etýlen díbrómíð)	Fenklórfós (samtala af fenklórfósi og fenklórfós-oxóni gefið upp sem fenklórfós)
1. Ávextir, nýir, þurrkaðir eða ósoðnir, varðir með frystingu án viðbættis sykurs; hnetur					
I) SÍTRUSÁVEXTIR Greipaldin Sítrónur Súraldin (límónur) Mandarínur (þar með taldar klementínur og álíka blendingar) Appelsínur Pómelóaldin Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
II) TRJÁHNETUR (í skurn eða án skurnar) Möndlur Brasilúhnetur Kasúhnetur Kastaníuhnetur Kókóshnetur Heslihnetur Makadamíahnetur Pekanhnetur Furuhnetur Hjartaaldin (pístasúhnetur) Valhnetur Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
III) KJARNAÁVEXTIR Epli Perur Kveðar Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
IV) STEINALDIN Apríkósur Kirsuber Ferskjur (þar með taldar nektarínur og álíka blendingar) Plómur Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
V) BER OG AÐRIR SMÁIR ÁVEXTIR Vínber og þrúgur Vínber Þrúgur Jarðarber (önnur en villt) Reyrávextir Brómber Klungurber Lóganber Hindber Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)				
	Dínóseb	Díoxapíón	Endrín	1,2-díbrómóetan (etýlen díbrómíð)	Fenklórfós (samtala af fenklórfósi og fenklórfós-oxóni gefið upp sem fenklórfós)
Aðrir smáavextir og ber (önnur en villt) Bláber (ávextir af tegundinni <i>vaccinium myrtyllus</i>) Trönuber Rífsber og sólber Garðaber Annað Villt ber og ávextir					
VI) ÝMSIR ÁVEXTIR Avókadó (lárperur) Bananar Döðlur Fíkjur Kíví (loðber) Dvergappelsína Litkaber Mangó Ólífur (til neyslu) Passíuávöxtur Ananas Granatepli Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
2. Matjurtir, nýjar eða ósoðnar, frosnar eða þurrkaðar					
I) RÓTAR- OG HNÚÐISMATJURTIR Rauðrófur Gulrætur Seljurót (hnúðsellerí) Piparrót Ætíffill Nípa Steinseljurót Radísur Hafursrót Sæthnúður Fóðurnæpur Næpur Kínakartöflur Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
II) LAUKAR Hvítlaukur Laukur Skalottlaukur Perlulaukur Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

- a) 0,02*
- b) 0,01*
- c) 0,05*
- d) 0,1*

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)				
	Dínóseb	Díoxapíón	Endrín	1,2-díbrómóetan (etýlen díbrómíð)	Fenklórfós (samtala af fenklórfósi og fenklórfós-oxóni gefið upp sem fenklórfós)
III) MATJURTAALDIN Kartöfluætt Tómatar Paprikur Eggaldin Annað Graskersætt — neysluhæft hýði Agúrkur Asíur (þrúgugúrkur) Grasker með neysluhæfu hýði Annað Graskersætt — óneysluhæft hýði Melónur Grasker með óneysluhæfu hýði Vatnsmelónur Annað Sykurmaís	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
IV) KÁL Blómstrandí kál Spergilkál Blómkál Annað Höfuðkál Rósakál Höfuðkál Annað Blaðkál Kínakál Grænkál Annað Hnúðkál	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
V) BLAÐMATJURTIR OG NÝJAR KRYDDJURTIR Salat og álíka Karsi (garðperla) Vorsalat Íssalat Vetrarsalat Annað Spínat og álíka Blaðbeðja (strandblaðka) Vatnakarsi Jólasalat Kryddjurtir Kerfill Graslaukur Steinselja Blaðsellerí Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)				
	Dínóseb	Díoxapíón	Endrín	1,2-díbrómóetan (etýlen díbrómíð)	Fenklórfós (samtala af fenklórfósi og fenklórfós-oxóni gefið upp sem fenklórfós)
VI) ERTUR OG BELGÁVEXTIR (nýir) Baunir (með fræbelg) Baunir (án fræbelgs) Ertur (með fræbelg) Ertur (án fræbelgs) Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
VII) STILKMATJURTIR Spergill Fingrakornblóm Sellerí Fennika Jarðartískokka Bláðlaurkur Rabarbari Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
VIII) SVEPPIR Ætisveppir Villtir ætisveppir	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
3. Belgjurtir Baunir Linsubaunir Ertur Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
4. Olíufræ Hörfræ Jarðhnetur Valmúufræ Sesamfræ Sólblómafræ Repjufræ Sojabaunir Mustarður Baðmullarfræ Annað	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
5. Kartöflur Nýjar kartöflur Kartöflur til neyslu	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
6. Te (þurrkuð lauf og stilkir, einnig gerjað, <i>Camellia sinensis</i>)	0,1*	0,1*	0,01*	0,1*	0,1*
7. Humall (þurrkaður), þar með taldar humaltöflur og óblandað duft	0,1*	0,1*	0,1*	0,01*	0,1*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

- a) 0,02*
- b) 0,01*
- c) 0,05*
- d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)			
	Heptaklór (samtala af heptaklór og heptaklór epoxíði)	Malísk hýdrasíð	Metýl brómíð	Parakat
1. Ávextir, nýir, þurrkaðir eða ósoðnir, varðir með frýstingu án viðbætts sykurs; hnetur				
I) SÍTRUSÁVEXTIR Greipaldin Sítrónur Súraldin (límónur) Mandarínur (þar með taldar klementínur og álíka blendingar) Appelsínur Pómelóaldin Annað	0,01*	1*	0,05*	0,05*
II) TRJÁHNETUR (í skurn eða án skurnar) Möndlur Brasilíuhnetur Kasúhnetur Kastaníuhnetur Kókóshnetur Heslihnetur Makadamíahnetur Pekanhnetur Furuhnetur Hjartaaldin (pístasíuhnetur) Valhnetur Annað	0,01*	1*		0,05*
III) KJARNAÁVEXTIR Epli Perur Kveðar Annað	0,01*	1*	0,05*	0,05*
IV) STEINALDIN Apríkósur Kirsuber Ferskjur (þar með taldar nektarínur og álíka blendingar) Plómur Annað	0,01*	1*		0,05*
V) BER OG AÐRIR SMÁIR ÁVEXTIR Vínber og þrúgur Vínber Þrúgur Jarðarber (önnur en villt) Reyrávéxtir (aðrir en villtir) Brómber Klungurber Lóganber Hindber Annað	0,01*	1*	0,05* 0,05*	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)			
	Heptaklór (samtala af heptaklór og heptaklór epoxíði)	Malísk hýdrasíð	Metýl brómíð	Parakat
Aðrir smáávéxtir og ber (önnur en villt)			0,05*	
Bláber (ávextir af tegundinni <i>vaccinium myrtillus</i>)				
Trönuber				
Rífsber og sólber				
Garðaber				
Annað				
Villt ber og ávéxtir			0,05*	
VI) ÝMSIR ÁVEXTIR	0,01*	1*	0,05* (að fíkjum undanskildum)	0,05*
Avókadó (lárperur)				
Bananar				
Döðlur				
Fíkjur				
Kíví (loðber)				
Dvergappelsína				
Litkaber				
Mangó				
Ólífur (til neyslu)				
Passíuávöxtur				
Ananas				
Granatepli				
Annað				
2. Matjurtir, nýjar eða ósoðnar, frosnar eða þurrkaðar				
I) RÓTAR- OG HNÝÐISMATJURTIR	0,01*	1*	0,05*	0,05*
Rauðrófur				
Gulrætur				
Seljurót (hnúðsellerí)				
Piparrót				
Ætífífill				
Nípa				
Steinseljurót				
Radísur				
Hafursrót				
Sæthnúður				
Fóðurnæpur				
Næpur				
Kínakartöflur				
Annað				
II) LAUKAR	0,01*		0,05*	0,05*
Hvítlaukur				
Laukur				
Skalottlaukur				
Perlulaukur		1*		
Annað		10*		

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)			
	Heptaklór (samtala af heptaklór og heptaklór epoxíði)	Malísk hýdrasíð	Metýl brómíð	Parakat
III) MATJURTAALDIN Kartöfluætt Tómatar Paprikur Eggaldin Annað Graskersætt — neysluhæft hýði Agúrkur Asíur (þrúgugúrkur) Grasker með neysluhæfu hýði Annað Graskersætt — óneysluhæft hýði Melónur Grasker með óneysluhæfu hýði Vatnsmelónur Annað Sykurmaís	0,01*	1*	0,05*	0,05*
IV) KÁL Blómstrandi kál Spergilkál Blómkál Annað Höfuðkál Rósakál Höfuðkál Annað Blaðkál Kínakál Grænkál Annað Hnúðkál	0,01*	1*	0,05*	0,05*
V) BLAÐMATJURTIR OG NÝJAR KRYDDJURTIR Salat og álíka Karsi (garðperla) Vorsalat Íssalat Vetrarsalat Annað Spínat og álíka Blaðbeðja (strandblaðka) Vatnakarsi Jólasalat Kryddjurtir Kerfill Graslaukur Steinselja Blaðsellerí Annað	0,01*	1*	0,05*	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)			
	Heptaklór (samtala af heptaklór og heptaklór epoxíði)	Malísk hýdrasíð	Metýl brómíð	Parakat
VI) ERTUR OG BELGÁVEXTIR (nýir) Baunir (með fræbelg) Baunir (án fræbelgs) Ertur (með fræbelg) Ertur (án fræbelgs) Annað	0,01 *	1 *	0,05 *	0,05 *
VII) STILKMATJURTIR Spergill Fingrakornblóm Sellerí Fennika Jarðartískokka Bláðlaukur Rabarbari Annað	0,01 *	1 *	0,05 *	0,05 *
VIII) SVEPPIR Ætisveppir Villtir ætisveppir	0,01 *	1 *	0,05 *	0,05 *
3. Belgjurtir Baunir Linsubaunir Ertur Annað	0,01 *	1 *		0,05 *
4. Olíufræ Hörfræ Jarðhnetur Valmúufræ Sesamfræ Sólblómafræ Repjufræ Sojabaunir Mustarður Baðmullarfræ Annað	0,01 *	1 *	0,1 *	0,05 *
5. Kartöflur Nýjar kartöflur Kartöflur til neyslu	0,01 *	1 * 50	0,05 *	0,05 *
6. Te (þurrkuð lauf og stilkir, einnig gerjað, <i>Camellia sinensis</i>)	0,02 *	1 *	0,05 *	0,1 *
7. Humall (þurrkaður), þar með taldar humaltöflur og óblandað duft	0,01 *	1 *	0,05 *	0,1 *

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)		
	TEPP	Kamfeklór (Toxafen)	2,4,5-T
1. Ávextir, nýir, þurrkaðir eða ósoðnir, varðir með frýstingu án viðbættis sykurs; hnetur			
I) SÍTRUSÁVEXTIR Greipaldin Sítrónur Súraldin (límónur) Mandarínur (þar með taldar klementínur og álíka blendingar) Appelsínur Pómelóaldin Annað	0,01*	0,1*	0,05*
II) TRJÁHNETUR (í skurn eða án skurnar) Möndlur Brasilíuhnetur Kasúhnetur Kastaníuhnetur Kókóshnetur Heslihnetur Makadamíahnetur Pekanhnetur Furuhnetur Hjartaaldin (pístasúhnetur) Valhnetur Annað	0,01*	0,1*	0,05*
III) KJARNAÁVEXTIR Epli Perur Kveðar Annað	0,01*	0,1*	0,05*
IV) STEINALDIN Apríkósur Kirsuber Ferskjur (þar með taldar nektarínur og álíka blendingar) Plómur Annað	0,01*	0,1*	0,05*
V) BER OG AÐRIR SMÁIR ÁVEXTIR Vínber og þrúgur Vínber Þrúgur Jarðarber (önnur en villt) Reyrávéxtir (aðrir en villtir) Brómber Klungurber Lóganber Hindber Annað	0,01*	0,1*	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)		
	TEPP	Kamfeklór (Toxafen)	2,4,5-T
Aðrir smáárvextir og ber Bláber (árvextir af tegundinni <i>vaccinium myrtyllus</i>) Trönuber Rífsber og sólber Garðaber Annað Viltt ber og árvextir			
VI) ÝMSIR ÁVEXTIR Avókadó (lárperur) Bananar Döðlur Fíkjur Kíví (loðber) Dvergappelsína Litkaber Mangó Ólífur (til neyslu) Passíuárvöxtur Ananas Granatepli Annað	0,01*	0,1*	0,05*
2. Matjurtir, nýjar eða ósoðnar, frosnar eða þurrkaðar			
I) RÓTAR- OG HNÝÐISMATJURTIR Rauðrófur Gulrætur Seljurót (hnúðsellerí) Píparrót Ætíffíll Nípa Steinseljurót Radísur Hafursrót Sæthnúður Fóðurnæpur Næpur Kínakartöflur Annað	0,01*	0,1*	0,05*
II) LAUKAR Hvítlaukur Laukur Skalottlaukur Perlulaukur Annað	0,01*	0,1*	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)		
	TEPP	Kamfeklór (Toxafen)	2,4,5-T
III) MATJURTAALDIN Kartöfluætt Tómatar Paprikur Eggaldin Annað Graskersætt — neysluhæft hýði Agúrkur Asíur (þrúgugúrkur) Grasker með neysluhæfu hýði Annað Graskersætt — óneysluhæft hýði Melónur Grasker með óneysluhæfu hýði Vatnsmelónur Annað Sykurmaís	0,01*	0,1*	0,05*
IV) KÁL Blómstrandi kál Spergilkál Blómkál Annað Höfuðkál Rósakál Höfuðkál Annað Blaðkál Kínakál Grænkál Annað Hnúðkál	0,01*	0,1*	0,05*
V) BLAÐMATJURTIR OG NÝJAR KRYDDJURTIR Salat og álíka Karsi (garðperla) Vorsalat Íssalat Vetrarsalat Annað Spínat og álíka Blaðbeðja (strandblaðka) Vatnakarsi Jólasalat Kryddjurtir Kerfill Graslaukur Steinselja Blaðsellerí Annað	0,01*	0,1*	0,05*

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem MRL gildir um	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)		
	TEPP	Kamfeklór (Toxafen)	2,4,5-T
VI) ERTUR OG BELGÁVEXTIR (nýir) Baunir (með fræbelg) Baunir (án fræbelgs) Ertur (með fræbelg) Ertur (án fræbelgs) Annað	0,01 *	0,1 *	0,05 *
VII) STILKMATJURTIR Spergill Fingrakornblóm Sellerí Fennika Jarðartískokka Bláðlaukur Rabarbari Annað	0,01 *	0,1 *	0,05 *
VIII) SVEPPIR Ætisveppir Villtir ætisveppir	0,01 *	0,1 *	0,05 *
3. Belgjurtir Baunir Linsubaunir Ertur Annað	0,01 *	0,1 *	0,05 *
4. Olúfræ Hörfræ Jarðhnetur Valmúafæ Sesamfræ Sólblómafæ Repjufræ Sojabaunir Mustarður Baðmullarfræ Annað	0,01 *	0,1 *	0,05 *
5. Kartöflur Nýjar kartöflur Kartöflur til neyslu	0,01 *	0,1 *	0,05 *
6. Te (þurrkuð lauf og stilkir, einnig gerjað, <i>Camellia sinensis</i>)	0,02 *	0,1 *	0,05 *
7. Humall (þurrkaður), þar með taldar humaltöflur og óblandað duft	0,02 *	0,1 *	0,05 *

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa einkum að því er varðar te (þurrkuð lauf og stilkir, einnig gerjað, *Camellia sinensis*)

Varnarefnaleifar	Varnarefnaleifar og hámarks magn leifa (mg/kg)
1. Aldrín	0,02
2. Díeldrín	
3. Endósúlfan (samtala af alfa- og betaísómerum og endósúlfani gefið upp sem endósúlfan)	30
4. Hexaklórósýklóhexan (HCH)	0,2
4.1 alfaísómer	
4.2 betaísómer	
4.3 gammaísómer (lindan)	0,2
5. Vífentrín	d)
6. Brómóprópýlat	d)
7. Kartap	20
8. Klórdan (samtala af síis og transísómerum)	0,02*
9. Díklórvos	d)
10. Díkófól	d)
11. Dímetóat	0,2
12. Ometóat	0,1
13. Etíón	2
14. Fenítrópíón	d)
15. Flusýtrínat (samtala af ísómerum)	d)
16. Hexaklóróbensen (HCB)	0,01*
17. Malapíón (Samtala af malapíóni og malaoxóni gefið upp sem malapíón)	d)
18. Metíðapíón	d)
19. Mónókrótófós	d)
20. Fóxím	d)
21. Prófenófós	d)
22. Própargít	d)
23. Kínalfós	d)
24. Fosmet (samtala af fosmeti og fesmetoxoni gefið upp sem fósmet)	d) d)

(*) Sýnir lægra mark greiningarákvörðunar.

a), b), c), d) Ef engin mörk hafa verið sett fyrir 1. janúar 1998 gildir eftirfarandi hámarks magn:

a) 0,02*

b) 0,01*

c) 0,05*

d) 0,1*.

3. gr.

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg ákvæði lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 31. desember 1993.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Lúxemborg 29. júní 1993

Fyrir hönd ráðsins,

S. AUKEN

forseti.
