

**REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2785/98**

frá 22. desember 1998

**um breytingu á leyfistímabili fyrir aukefni sem um getur í 3. mgr. 9. gr. e í tilskipun ráðsins 70/524/EBE**FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA  
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fódri <sup>(1)</sup>, eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/19/EB <sup>(2)</sup>, einkum 9. gr. j og 3. gr.,*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

Í tilskipun 70/524/EBE er kveðið á um að heimilt sé að leyfa ný aukefni eða nýja notkun aukefna með hliðsjón af framförum á sviði vísinda og tækni.

Heimilt er að veita bráðabirgðaleyfi fyrir ný aukefni eða nýja notkun aukefna til fimm ára ef efnin, í því magni sem þau eru leyfileg í fódri, hafa hvorki skaðleg áhrif á heilbrigði manna eða dýra eða á umhverfið né skaða neytendur með því að breyta eiginleikum búfjárafurða, ef unnt er að hafa stjórn á tilvist þeirra í fódri og telja má með réttu, með hliðsjón af fyrirliggjandi niðurstöðum, að þau hafi hagstæð áhrif á eiginleika fódursins eða á búfjárframleiðslu þegar þeim er blandað í það.

Rannsóknnum á hinum ýmsu aukefnum, sem um getur í 3. mgr 9. gr. e í tilskipun 70/524/EBE, sem hægt er að veita bráðabirgðaleyfi fyrir á innlendum vettvangi til 30. nóvember 1998, er enn ólokið. Framlengja ber því heimildina fyrir þessi efni með tilliti til þess að gildistími

bráðabirgðaleyfis fyrir þessi aukefni getur ekki orðið lengri en fimm ár.

Framkvæmdanefndin hefur ráðfært sig við vísindanefndina um fódur um leyfi fyrir þær örverur sem tilgreindar eru í viðaukanum við þessa reglugerð. Nefndin sendi frá sér álit sem varðar sérstaklega öryggi þessara aukefna.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um fódur.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

*1. gr.*

Heimilt er að leyfa aukefni, sem um getur í viðaukanum við þessa reglugerð, í samræmi við tilskipun 70/524/EBE, með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þessum viðauka.

*2. gr.*Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna*.

Hún kemur til framkvæmda 1. desember 1998.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 22. desember 1998.

*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,*

Franz FISCHLER

*framkvæmdastjóri.*<sup>(1)</sup> Stjtið. EB L 270, 14. 12. 1970, bls. 1.<sup>(2)</sup> Stjtið. EB L 96, 28. 3. 1998, bls. 39.

## VIÐAUKI

## Bindiefni, kekkjavarnar- og storkuefni

Skráningar-númer	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
2	Natrólít-fónólít	Náttúrleg blanda álsilíkata, alkálí-, jarðalkalí- og álhýdrósilíkata, natrólít (43 til 46,5 %) og feldspat	Allar tegundir og flokkar dýra	—	—	25 000	Allt fóður	21.4.1999 <sup>(1)</sup>

## Örverur

Skráningar-númer	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	CFU/kg heilfóðurs		Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Lágmark	Hámark		
1	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> (CNCM I-1012/ NCIB 40112)	Efnablöndur <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> sem innihalda að lágmarki $10^{10}$ CFU/g aukefnis	Mjólkurgrísir	2 mánuðir	$10^9$	$10^9$	—	21.4.1999 <sup>(1)</sup>
				4 mánuðir	$0,5 \times 10^9$	$10^9$	—	21.4.1999 <sup>(1)</sup>
			Svín	6 mánuðir	$0,2 \times 10^9$	$10^9$	—	21.4.1999 <sup>(1)</sup>
			Gyltur	—	$0,5 \times 10^9$	$2 \times 10^9$	—	21.4.1999 <sup>(1)</sup>
2	<i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749)/ <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) (í hlutfallinu 1/1)	Blanda <i>Bacillus licheniformis</i> og <i>Bacillus subtilis</i> sem inniheldur að lágmarki $3,2 \times 10^9$ CFU/g aukefnis ( $1,6 \times 10^9$ CFU/g hverrar bakteríu)	Mjólkurgrísir	4 mánuðir	$1,28 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	—	17.7.1999 <sup>(2)</sup>
3	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (NCYC Sc 47)	Efnablanda <i>Saccharomyces cerevisiae</i> sem inniheldur að lágmarki $5 \times 10^9$ CFU/g aukefnis	Eldisnautgripir	—	$4 \times 10^9$	$8 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum skal tilgreina: „Magn <i>Saccharomyces cerevisiae</i> í dagskammti skal ekki fara yfir $2,5 \times 10^{10}$ CFU fyrir hver 100 kg líkamsþyngdar. $0,5 \times 10^{10}$ CFU er bætt við fyrir hver 100 kg líkamsþyngdar umfram“	20.2.2001 <sup>(3)</sup>

Skráningar-númer	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	CFU/kg heilfóðurs		Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					Lágmark	Hámark		
4	<i>Bacillus cereus</i> (ATCC 14893/CIP 5832)	Efnablanda <i>Bacillus cereus</i> sem inniheldur að lágmarki $10^{10}$ CFU/g aukefnis	Eldiskanínur	—	$0,5 \times 10^9$	$2 \times 10^9$	—	20.2.2001 <sup>(3)</sup>
			Kanínur til undaneldis	—	$0,5 \times 10^9$	$2 \times 10^9$	—	20.2.2001 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Leyfi veitt í fyrsta sinn 22. apríl 1994, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/17/EB (Stjtið. L 105, 26. 4. 1994, bls. 19).

<sup>(2)</sup> Leyfi veitt í fyrsta sinn 18. júlí 1994, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/41/EB (Stjtið. L 209, 12. 8. 1994, bls. 18).

<sup>(3)</sup> Leyfi veitt í fyrsta sinn 21. febrúar 1996, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/7/EB (Stjtið. L 51, 1. 3. 1996, bls. 45).

### Bindiefni geislavirkra kjarnategunda

#### 1. Bindiefni geislavirks sesíums ( $^{137}\text{Cs}$ og $^{134}\text{Cs}$ ):

Skráningar-númer	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald		Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
1.1	Járn-(III)-ammoníum hexasýanferratt (II)	$\text{NH}_4\text{Fe(III)[(Fe(II)(CN)}_6\text{)]}$	Jórturdýr (húsdýr og villt dýr)	—	50	500	Í notkunarleiðbeiningum skal tilgreina: „Magn járn-(III)-ammoníum hexasýanferratts (II) í dagskammti skal vera 10 til 150 mg fyrir hver 10 kg líkamsþyngdar“	13.10.2001 <sup>(1)</sup>
			Kálfar áður en jörtur hefst	—	50	500	Í notkunarleiðbeiningum skal tilgreina: „Magn járn-(III)-ammoníum hexasýanferratts (II) í dagskammti skal vera 10 til 150 mg fyrir hver 10 kg líkamsþyngdar“	13.10.2001 <sup>(1)</sup>
			Lömb áður en jörtur hefst	—	50	500	Í notkunarleiðbeiningum skal tilgreina: „Magn járn-(III)-ammoníum hexasýanferratts (II) í dagskammti skal vera 10 til 150 mg fyrir hver 10 kg líkamsþyngdar“	13.10.2001 <sup>(1)</sup>

Skráningar- númer	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks- aldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Gildistími leyfis
					mg/kg heilfóðurs			
			Kiðlingar áður en jörtur hefst	—	50	500	Í notkunarleiðbeiningum skal tilgreina: „Magn járn-(III)-ammoníum hexasýanóferrats (II) í dagskammti skal vera á 10 til 150 mg fyrir hver 10 kg líkamsþyngdar“	13.10.2001 <sup>(1)</sup>
			Svín (alin og villt)	—	50	500	Í notkunarleiðbeiningum skal tilgreina: „Magn járn-(III)-ammoníum hexasýanóferrats (II) í dagskammti skal vera 10 til 150 mg fyrir hver 10 kg líkamsþyngdar“	13.10.2001 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Leyfi veitt í fyrsta sinn 14. október 1996, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/66/EB (Stjtið. L 272, 25. 10. 1996, bls. 32).